

ถ้ำเขาล้าน

ชื่อแหล่ง : ถ้ำเขาล้าน

ที่ตั้ง : ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง : จากราชบุรีใช้เส้นทางสายราชบุรี – น้ำพุ ระยะทางประมาณ 20 กม. เลี้ยวขวาวบริเวณบ้านน้ำพุเข้าไปประมาณ 4 กม. เขาล้านจะอยู่ทางซ้ายมือ

สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม :

สภาพภูมิศาสตร์ : ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีเป็นเพิงผา อยู่บนเขาล้านสูงจากระดับพื้นขึ้นไปประมาณ 70 เมตร ปากทางเข้าเพิงผากว้างประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ลึกเข้าไปประมาณ 10 เมตร เป็นโพรงถ้ำเล็กๆ หันหน้าไปทางด้านทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ราบทำการเกษตรกรรม

แหล่งน้ำ : ทางด้านทิศเหนือของแหล่งโบราณคดี มีหนองน้ำขนาดค่อนข้างใหญ่ ชื่อ หนองกะนาก อยู่ห่างออกไปประมาณ 1.5 กม.

ประวัติ :

หลักฐานทางด้านโบราณคดี :

ขวานหินขัด แบบเล็บมือขนาดกว้าง 2 ซม. ยาว 5 ซม. ด้านหนึ่งขัดเรียบคล้ายเล็บมือ ใช้สำหรับขูดหนังสัตว์ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ นายเสน่ห์ สินภมร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ปากช่อง

ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ พบเป็นจำนวนมาก

เศษภาชนะดินเผา เนื้อหยาบเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ พบทั้งแบบที่มีผิวเรียบและแบบที่มีการตกแต่งผิว เป็นลายจุดขีดและลายเชือกทาบ

ลูกปัดกระดูกสัตว์ ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งใหญ่อีกด้านหนึ่งเล็ก มีการเจาะรูทะลุตลอดความยาว ขนาดความกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4 ซม.

จากหลักฐานที่พบภายในโพรงถ้ำ สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงจะเป็นที่พักอาศัย ชั่วคราวของนักล่าสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งยังคงมีการใช้เครื่องมือหินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะมีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอยู่อีกหลายแห่ง เช่น เขาชุมคง บ้านน้ำพุ และถ้ำเขาทะลุ ดังนั้นแหล่งโบราณคดีที่ถ้ำเขาล้านนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยในแหล่งโบราณคดีที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น

การกำหนดอายุสมัย : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ตอนปลาย

การประกาศขึ้นทะเบียน : ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน

รูปแบบของแหล่งโบราณคดี : แหล่งที่พักชั่วคราว สมัยก่อนประวัติศาสตร์

วันเวลาที่ปฏิบัติงาน : ดำรง 4 ก.ย.39 บันทึก 12 ต.ค.39

ผู้ปฏิบัติงาน : นายเดชา สุตสวาท

ภาพประกอบ:



เขาล้าน ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี



เขิงผาที่ตั้งแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาล้าน



ปากทางเข้าโพรงถ้ำเขาล้าน

ชั้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อหยาบพบจากถ้ำเขาล้าน





ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ขนาดเล็กพบกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณพื้นถ้ำ



ขวานหินขัดแบบตีบมือ พบจากถ้ำเขาส่าน